

Protocole de prévention d'escarre

Rivadouce
PARTENAIRE SOIN



Dermactyl A2B Pour une peau mieux protégée contre le risque d'escarre

Indications :

Prévention de l'escarre et surveillance des points d'appui par effleurage. Risque d'escarre modéré à fort. Adultes, peaux sèches et fragilisées.

Renforce la peau à l'intérieur :

Hydrate* intensément : +68% à t+4h.
Prévient le dessèchement cutané : +80% d'hydratation à J21.
Améliore les propriétés biomécaniques de la peau**.

Protège des bactéries pathogènes extérieures :

Dermactyl A2B bénéficie de l'action synergique de son complexe breveté Rivaprotect®. Il protège la peau des zones à risque de l'adhésion*** des bactéries extérieures en inhibant l'adhésion des bactéries exogènes.

Une émulsion quickbreak innovante pour un effleurage nouvelle génération

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

** Résultats d'un test d'usage sous contrôle dermatologique avec mesures instrumentales et scorages cliniques : étude sur la zone trochantérienne sur 15 à 20 sujets de plus de 60 ans ayant la peau sèche ; 3 applications par jour pendant 21 jours.

*** Anti-adhésion bactérienne : faculté de Marseille, C. Di Giorgio IMBE, étude sur *S. aureus*, *S. epidermidis*, *E. coli*.

Mesures générales de prévention d'escarre



Étape 1

- L'effleurage des points d'appui est indiqué pour les patients alités ou assis avec appuis prolongés.
- Il est contre-indiqué sur les zones lésées, inflammatoires ou présentant des rougeurs non réversibles.
- Au moment de pratiquer l'effleurage, il convient d'observer l'état cutané en palpant légèrement la peau pour détecter tout signe précoce d'altération cutanée : induration et/ou chaleur.



2

- L'effleurage s'effectue sur une peau propre, et à mains nues.
- La quantité de produit à appliquer dépend de la largeur de la zone à effleurer et de l'état cutané.
- On recommande en général 2 à 3 noisettes pour le sacrum et 1 à 2 noisettes pour les autres points d'appui.
- Dermactyl A2B s'applique directement sur la peau de la zone à risque.



3

- Dermactyl A2B possède une galénique inédite : l'effet quickbreak donne la capacité à l'émulsion fondante de se « transformer » en huile au contact de la peau, en 30 secondes en moyenne (ce délai peut varier en fonction de l'état cutané).



4

- Effectuer des mouvements circulaires légers avec les doigts à plat et la paume de la main pendant 1 à 2 minutes.
- Attention à ne pas masser, ni frictionner la peau : cela diminuerait le débit microcirculatoire moyen et traumatiserait la peau des zones à risque.



5

- A l'issue de l'effleurage, Dermactyl A2B apporte douceur, rapidité d'absorption et effet filmogène protecteur cutané.



6

- L'effleurage est recommandé à chaque changement de position.
- Il s'envisage dans le cadre d'une approche globale de la prévention d'escarre : évaluation des facteurs de risque à chaque changement de l'état du patient, mobilisation, utilisation de supports adaptés, surveillance nutritionnelle, maintien d'une bonne hygiène cutanée.

LABORATOIRE RIVADIS

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE (Classe I)
Pour toute information, merci de contacter notre service client : Laboratoire Rivadis, 05 49 68 99 70, www.rivadispro.com