

Mabi



b LIFE LINK

Parce qu'une mesure juste nécessite la bonne taille de brassard, nous avons repensé l'intégralité de nos connectiques pour simplifier l'usage.

 Spengler




AMBIDEXTRE

MOD1 est spécialement étudié pour être ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position de la valve de décompression, de la connectique « LIFE LINK® » et de la cuillère



VALVE

La forme de la valve est inspirée des molettes macrométriques afin d'augmenter la sensibilité au toucher. Son design permet d'avoir un contrôle supérieur aux molettes standards.





ERGONOMIQUE

Le design de la nouvelle poire Spengler épouse la géométrie de toutes les mains.


Son volume étant supérieur aux autres modèles, la puissance de gonflage est accrue.





BRASSARD

Chacun des brassards Spengler dispose d'une entrée universelle Life Link pour connecter le cordon. Une connexion aimantée permet de garantir une accroche optimale et une bonne étanchéité.





BRASSARD


Une large sélection de brassards adaptés à toutes les morphologies.





SHOCKPROOF

Grâce au système 3D shield, les tensiomètres Spengler deviennent plus résistants. Le mécanisme de mesure est isolé dans une triple peau de protection hermétique ce qui rend le système plus durable.





Mobi