

Sterillium® med

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains



**Désinfectant pour les mains à base d'éthanol. Sans colorant ni parfum. Particulièrement doux pour la peau et hydratant*.
Action complète contre les virus enveloppés. Actif contre le MNV.
Pour le bloc opératoire et les services des établissements de santé.**

* hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Sterillium® med

Propriétés

- pour peaux sensibles,
- possède un excellent effet immédiat,
- apporte un très bon effet résiduel,
- excellente tolérance cutanée,
- sans parfum ni colorant,
- compatible avec des gants latex, nitrile ou vinyle.

Composition

Pour 100 g de solution :

Substance active : Ethanol 85,0 g.

Autres ingrédients : Butan-2-one, glycerol 85 %, tétradécan-1-ol, propan-1-ol, eau purifiée.

Ne contient pas de phtalates ni de bisphénol.

Microbiologie

- Bactéricide
- Fongicide (*Candida albicans* et *Aspergillus niger*)
- Mycobactéricide (*Mycobacterium terrae* et *avium*)
- Virucide contre les virus enveloppés (y compris VHB, VIH, VHC).

De plus, Sterillium® Med est actif contre, le virus de la vaccine, ainsi qu'adenovirus, poliovirus, rotavirus et le norovirus murin (MNV).

Domaines d'application

Pour une désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Sans eau ni lavabo. Là où l'hygiène est nécessaire, par exemple dans le domaine de la santé, de l'industrie, des soins et dialyse à domicile.

Protège contre les infections dans les lieux publics, lors de voyages. Sterillium® med est sans parfum ni colorant ce qui est particulièrement approprié pour les utilisateurs ayant une peau sensible.

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains :

- dans les secteurs fonctionnels des établissements hospitaliers tels que les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les services infectieux,
- dans les salles de soins,
- dans les ambulances,
- dans les laboratoires,
- dans les services d'entretien,
- dans les cuisines industrielles,
- dans les services d'urgences,
- pour toutes les pratiques médicales,
- pour les soins à domicile des patients, des personnes âgées,
- lors de dialyse à domicile.

Réglementation

Biocide de classe TP1 selon la Directive Européenne 98/8/CE.

Instructions d'utilisation

Sterillium® med est appliqué non dilué par friction sur mains sèches; il faut veiller à garder les mains humides pendant toute la durée d'application du produit. Portez une attention particulière aux bouts des doigts et aux ongles.

- Désinfection hygiénique des mains : 30 secondes
- Désinfection chirurgicale des mains : 1,5 minutes

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Normes européennes

Désinfection hygiénique des mains :

EN 1500	30 s
---------	------

Désinfection chirurgicale des mains :

EN 12791	1,5 min
----------	---------

Activité bactéricide

EN 13727	15 s
----------	------

Activité fongicide

<i>C. albicans</i>	15 s
--------------------	------

<i>A. niger</i>	30 s
-----------------	------

Activité Mycobactéricide

<i>M. terrae</i>	15 s
------------------	------

<i>M. avium</i>	15 s
-----------------	------

Virus enveloppés

Virucide contre les virus à enveloppe (y compris VHB, VIH, VHC)	15 s
---	------

Virus de la vaccine + virus BVD	15 s
---------------------------------	------

Virus non enveloppés

Adenovirus (EN 14476)	30 s
-----------------------	------

Norovirus murin (EN 14476)	15 s
----------------------------	------

Poliovirus (EN 14476)	15 s
-----------------------	------

Rotavirus	15 s
-----------	------

Données physico-chimiques

Aspect : liquide transparent

Densité (20°C) : env. 0.82 g/cm³

Point d'éclair : 20°C.



Sterillium® med

Durée de conservation

Avant ouverture :

- pour les facons de 100 ml et de 500 ml : 36 mois
- pour les bouteilles 1 l Airless : 24 mois

Après ouverture :

- dans un flacon fermé hermétiquement : 12 mois,
- dans un distributeur dans lequel les pompes doseuses sont vissées : 12 mois,
- dans un autre type de distributeur : 6 mois.

Conditionnement

Références de commande	Flacon de	Nb unités / carton
981108	100 ml	45
981109	500 ml	20
981153	1 l	10

Remarque

F : facilement inflammable. Tenir à l'écart de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. L'utilisation d'équipements de protection individuel n'est pas nécessaire.

Lab. PAUL HARTMANN Sàrl
67607 Sélestat Cedex
www.hartmann.info
Tél : 03 88 82 43 43
Fax : 03 88 82 43 99

A company of the
HARTMANN GROUP

